



Deutsche Innungsbäcker
Norddeutschland

Umfrage zur Situation der Norddeutschen Innungsbäcker 2023

Verbandstag Bäckerinnungsverband
Niedersachsen / Bremen


Cuxhaven 24.4.2023

(Auszug)

Betriebszuordnung und -struktur

Befragt: **605 Innungs-Betriebe im Bereich BKV Nord**
Durchschnittliche Betriebsgröße: **8 Filialen / 75 Mitarbeiter**
Geantwortet: **186 Betriebe (Antwortrate 30,74%)**


Ihr Betrieb ist organisiert im Landesverband



30 Prozent der Betriebe
haben geantwortet.
Danke für die Super-Betei-
ligung!


Mehrweg: Kaffeebecher

Bieten Sie Coffee to Go o.ä. und damit Mehrwegbecher (Pfandbecher) an?



186 Antworten

Wenn ja, nutzen Sie ein externes oder ein betriebliches Mehrweg-System?




144 Antworten

Fazit

Die Betriebe haben überwiegend auf Mehrweg umgestellt, wie von der Politik gefordert. Die Hausaufgaben sind hier gemacht.

Wie viele Kunden nutzen die Mehrweg-/Pfandbecher- alternative zum Einwegbecher?




160 Antworten

Fazit

Die Mehrweg-Akzeptanz beim Verbraucher ist minimal. Die Betriebe wurden von der Politik zu Umwelt-Investitionen gezwungen, ohne auch beim Verbraucher anzusetzen. Mehrweg wird erst dann wirklich zur Müllvermeidung beitragen, wenn Einwegbecher gesetzlich verboten werden.


Mehrweg: Speisen

Bieten Sie Speisen to Go in Mehrweg an?



181 Antworten

Wie viele Kunden nutzen die Mehrweg-Alternative bei Speisen?




76 Antworten

Fazit

Die Entwicklung bei Mehrweg für Speisen verläuft ist genauso minimal wie beim wie beim Becher. Die Akzeptanz beim Kunden ist minimal.

Was muss die Politik am dringendsten fürs Bäckerhandwerk tun?

Was ist Ihre wichtigste Forderung an die Bundesregierung ?



Fazit

Bürokratie und Energiekosten sind die schlimmsten Hemmschuhe für die Betriebssicherung. Hier muss die Politik endlich reagieren.

*Sonstige Forderungen sind zum Beispiel: Arbeitsrecht einfacher und flexibler gestalten, um höhere Löhne zahlen zu können, Keine Mindestlohnerhöhung